



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अहमदाबाद शाखा कार्यालय
Ahmedabad Branch Office

पता Address: 3rd floor, Navajivan Amrut Jayanti Bhavan
Behind Gujarat Vidyapith
Off Ashram Road, Ahmedabad 380014
दूरभाष Phones: 079-27540314, 27540317-320,
फैक्स Fax: 27540636
ई-मेल e-mail: ahbo@bis.gov.in
वेब web: http://www.bis.org.in

पंजीकृत/पावती

हमारा संदर्भ: AHBO/L- 3605655

दिनांक - 27/5/2020

विषय: प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 3605655 नवीकरण
आई एस - 15351:2015

मैसर्स लेमिफाब इंडस्ट्रीज़
प्लॉट नं 4702,4703,4704,4705 & 4604/05,
जीआईडीसी (प्लास्टिक जोन), सरिगांव,
ता. उमरगांव.,
जिला : वलसाड -396155 (गुजरात)

महोदया/महोदय,

- कृपया अपने नवीकरण के संदर्भ में भेजे गए आवेदन पत्र दिनांक का अवलोकन करें। हमें यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि आपके प्रमाणन लाइसेंस का दिनांक 08/02/2020 से 07/02/2022 तक नवीकरण हो गया है।
- कृपया ध्यान दें कि यह लाइसेंस उपरोक्त लिखी अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, अंतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र, नवीकरण आवेदन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मुहरांकन शुल्क के साथ अगले नवीकरण की तिथि से कम से कम दो मास पूर्व ऑनलाइन (www.manakonline.in) जमा कराये।
- लाइसेंस नवीकरण की पृष्ठांकन शीट संलग्न है। इसे कृपया आपके पास उपलब्ध मूल लाइसेंस के साथ जोड़ लें।
धन्यवाद

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,
(बी वी रमना)
वैज्ञानिक-बी



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ahmedabad Branch Office

Address : 3rd floor, Navajivan Amrut Jayanti
Bhavan
Behind Gujarat Vidyapith
Off Ashram Road
Ahmedabad-380014
Phones : 079-27540314, 27540317-320,
27540636
Fax : 079-25601440
E-mail : ahbo@bis.gov.in
Web : http://www.bis.org.in

ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 3605655

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
3605655	LAMIFAB INDUSTRIES Plot No.4702, 4703,4704, 4705, &4604/05,GIDC,(Plastic Zone), Sarigam,Taluka Umargaon,, Distt : Valsad-396155 Gujarat	Textiles - Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric (Geo-membrane) for Water Proof Lining	IS 15351 : 2015

ENDORSEMENT NO. 11

Dated 27/5/2020

Whereas, the licence was valid upto 07/02/2020,

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in the endorsement No.10 has been extended Eighth February Two Thousand Twenty to Seventh February Two Thousand Twenty Two.

Other terms and conditions of Licence remain the same.

Cancelled
(B V RAMANA)
Scientist B

बी वी रमणा
B V Ramana
कर्मचारी Scientist B
भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards
अहमदाबाद शाखा कार्यालय
Ahmedabad Branch Office
तीसरा तल, नवजीवन अमृत जयंती भवन,
3rd Floor, Navjivan Amrut Jayanti Bhavan,
गुजरात विद्यापीठ के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद 14.